
EXCELLENT BARICAR

VOL 5









人にやさしい景観創造


止める。分離する。境界を引く…。

私たちは、街に、自然に、建物に、新しい生活空間をつくります。

人やクルマの流れをつくります。もっと美しく、快適に、安全に。

美しさと機能性を高次元にバランスさせながら、エクステリア製品を提供しています。 確かな信頼と多くの実績をベースに、これからも人にやさしい物作りの起用を目指します。





ポール径	品 番	仕 様	施錠方式 ※1	高さ(mm)	重量(kg)	セット価格(円)	交換用支柱(円)
	KJS7	一般	南京錠式(25mm)		8.0	46,300	32,400
φ76.3 (t2.0)	KJS7-C	クサリ内蔵型	プッシュ式ロック	710	9.5	60,300	42,200
(12.0)	KJS7-CE	エンド用	7 7 7 2 3 4 7 7		8.0	49,900	34,900
	KJS11	一般	南京錠式(40mm)	710	18.0	98,000	67,800
φ114.3 (t2.5)	KJS11-C	クサリ内蔵型	プッシュ式ロック		20.0	125,900	87,300
	KJS11-CE	エンド用] / y/_ IK HY/		18.0	104,000	72,000

※1 施錠方式は、一般はプッシュ式ロック(P)、クサリ内蔵型、エンド用は南京錠式(N)に変更可能です。 ※埋込天端は化粧カバーの下となります。(化粧カバーが埋ると支柱の取替が困難になります。)






N 南京錠式



■ プッシュ式ロック ※詳しい使用例は 25Pをご覧下さい。※固定式はP7、脱着式はP11 をご覧ください。





ポール径	品 番	仕 様	施錠方式 ※1	高さ(mm)	重量(kg)	セット価格(円)	交換用支柱(円)
	KJS7-S	一般	南京錠式(25mm)		10.0	76,100	53,300
φ76.3 (t2.0)	KJS7-CS	クサリ内蔵型	プッシュ式ロック	710	11.5	98,000	68,500
(12.0)	KJS7-CES	エンド用	ノックユエレロック		10.0	86,800	60,700
	KJS11-S	一般	南京錠式(40mm)	710	21.0	136,500	94,800
φ114.3 (t2.5)	KJS11-CS	クサリ内蔵型	・プッシュ式ロック		23.0	164,400	114,200
	KJS11-CES	エンド用	77711077		21.0	142,900	99,200

※1 施錠方式は、一般はプッシュ式ロック(P)、クサリ内蔵型、エンド用は南京錠式(N)に変更可能です。 ※埋込天端は化粧カバーの下となります。(化粧カバーが埋ると支柱の取替が困難になります。)








ソ

表面仕上げ: SUS304 ヘアーライン仕上げ(#240)



ポール径	品 番	仕 様	施錠方式 ※1	高さ(mm)	重量(kg)	セット価格(円)	交換用支柱(円)
	JS7	一般	南京錠式(25mm)		10.0	41,700	31,300
φ76.3 (t2.0)	JS7-C	クサリ内蔵型	プッシュ式ロック	710	11.5	54,600	41,000
(12.0)	JS7-CE	エンド用	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		10.0	43,300	32,900
	JS11	一般	南京錠式(40mm)	710	20.5	91,100	68,400
φ114.3 (t2.5)	JS11-C	クサリ内蔵型	プッシュ式ロック		22.5	113,400	85,100
	JS11-CE	エンド用]		20.5	93,400	70,700

※1 施錠方式は、一般はプッシュ式ロック(P)、クサリ内蔵型、エンド用は南京錠式(N)に変更可能です。 ※埋込天端は化粧カバーの下となります。(化粧カバーが埋ると支柱の取替が困難になります。)








プッシュ式ロック ※詳しい使用例は 25Pをご覧下さい。※固定式はP9、脱着式はP13 をご覧ください。

※()内は JS11-S タイプのサイズです。

JS-S上下式ノーマル
スプリング付タイプ
ステンレス製

表面仕上げ: SUS304 ヘアーライン仕上げ(#240)



ポール径	品 番	仕 様	施錠方式 ※1	高さ(mm)	重量(kg)	セット価格(円)	交換用支柱(円)
	JS7-S	一般	南京錠式(25mm)		11.5	66,400	53,200
φ76.3 (t2.0)		710	13.0	85,400	68,400		
(12.0)	JS7-CES	エンド用	7 7 7 7 7 7 7 7		11.5	68,400	55,200
	JS11-S	一般	南京錠式(40mm)	710	23.5	131,800	98,900
φ114.3 (t2.5)	JS11-CS	クサリ内蔵型	- 2		25.5	154,800	116,100
	JS11-CES	エンド用	· プッシュ式ロック 		23.5	134,400	101,500

※1 施錠方式は、一般はプッシュ式ロック(P)、クサリ内蔵型、エンド用は南京錠式(N)に変更可能です。 ※埋込天端は化粧カバーの下となります。(化粧カバーが埋ると支柱の取替が困難になります。)







一般


KJS 7-UD φ 76.3 **KJS11-UD** φ114.3


クサリ内蔵型


KJS 7-CUD φ 76.3 KJS11-CUD φ114.3


エンド用


KJS 7-CEUD φ 76.3 KJS11-CEUD φ114.3














※()内は KJS11-UD タイプのサイズです。

ポール径	品 番	仕 様	高さ(mm)	重量(kg)	価格(円)
	KJS7-UD	一般		5.0	39,600
φ76.3 (t2.0)	KJS7-CUD	クサリ内蔵型	710	6.5	53,500
(12.0)	KJS7-CEUD	エンド用		5.0	43,000
	KJS11-UD	一般		10.0	74,700
φ114.3 (t2.5)	KJS11-CUD	クサリ内蔵型	710	12.0	102,600
	KJS11-CEUD	エンド用		10.0	80,900

※UD タイプは支柱の交換ができません。





固定式 ※詳しい使用例は 25Pをご覧下さい。

ステンレス製

表面仕上げ: SUS304 ヘアーライン仕上げ(#240)

一般


KJS 7-SUD *ϕ* 76.3 KJS11-SUD φ114.3


(クサリ内蔵型)


KJS 7-CSUD φ 76.3 **KJS11-CSUD** φ114.3


エンド用


KJS 7-CESUD *ϕ* 76.3 **KJS11-CESUD** φ114.3














※()内は KJS11-SUD タイプのサイズです。

ポール径	品 番	仕 様	高さ(mm)	重量(kg)	価格(円)
	KJS7-SUD	一般		7.0	68,700
φ76.3 (t2.0)	KJS7-CSUD	クサリ内蔵型	710	8.5	90,600
(12.0)	KJS7-CESUD	エンド用		7.0	79,400
	KJS11-SUD	一般		13.0	113,300
φ114.3 (t2.5)	KJS11-CSUD	クサリ内蔵型	710	15.0	141,100
	KJS11-CESUD	エンド用		13.0	119,600

※UD タイプは支柱の交換ができません。






一般

表面仕上げ: SUS304 ヘアーライン仕上げ(#240)


卡式

JS 7-UD φ 76.3 **JS11-UD** φ114.3




クサリ内蔵型


JS 7-CUD φ 76.3 **JS11-CUD** φ114.3





エンド用

JS 7-CEUD φ 76.3 **JS11-CEUD** φ114.3









JS7-CEUD ※()内は JS11-UD タイプのサイズです。

ポール径	品 番	仕 様	高さ(mm)	重量(kg)	価格(円)
	JS7-UD	一般		4.5	37,600
φ76.3 (t2.0)	JS7-CUD	クサリ内蔵型	710	6.0	48,800
(12.0)	JS7-CEUD	エンド用		4.5	39,200
	JS11-UD	一般		9.0	73,900
φ114.3 (t2.5)	JS11-CUD	クサリ内蔵型	710	11.0	90,400
	JS11-CEUD	エンド用		9.0	76,200

※UD タイプは支柱の交換ができません。





UD 固定式 ※詳しい使用例は 25Pをご覧下さい。

固定式ノーマル スプリング付タイプ

表面仕上げ: SUS304 ヘアーライン仕上げ(#240)

一般


JS 7-SUD φ 76.3 **JS11-SUD** φ114.3





JS 7-CSUD φ 76.3 JS11-CSUD φ114.3


エンド用


JS 7-CESUD φ 76.3 **JS11-CESUD** φ114.3














JS7-CESUD ※()内は JS11-SUD タイプのサイズです。

ポール径	品 番	仕 様	高さ(mm)	重量(kg)	価格(円)
	JS7-SUD	一般		6.0	63,900
φ76.3 (t2.0)	JS7-CSUD	クサリ内蔵型	710	7.5	75,900
(====	JS7-CESUD	エンド用		6.0	65,500
	JS11-SUD	一般		12.0	126,200
φ114.3 (t2.5)	JS11-CSUD	クサリ内蔵型	710	14.0	154,500
	JS11-CESUD	エンド用		12.0	128,800

※UD タイプは支柱の交換ができません。





一般

KJS 7-K φ 76.3 **KJS11-K** φ114.3



クサリ内蔵型)


KJS 7-CK φ 76.3 KJS11-CK φ114.3





エンド用

KJS 7-CEK φ 76.3 KJS11-CEK φ114.3









※()内は KJS11-K タイプのサイズです。

ポール径	品 番	仕 様	施錠方式	高さ(mm)	重量(kg)	価格(円)
	KJS7-K	一般	南京錠式 (25mm)	710	7.5	46,300
φ76.3 (t2.0)	KJS7-CK	クサリ内蔵型			9.0	60,300
(12.0)	KJS7-CEK	エンド用	(===:::,)		7.5	49,900
	KJS11-K	一般	A+ D		14.0	98,000
φ114.3 (t2.5)	KJS11-CK	クサリ内蔵型	南京錠式 (40mm)	710	16.0	125,900
	KJS11-CEK	エンド用			14.0	104,000





KJS-SK 脱着式 メタルハット・スプリング付タイプシリーズ ステンレス製

表面仕上げ: SUS304 ヘアーライン仕上げ(#240)



KJS 7-SK φ 76.3 **KJS11-SK** φ114.3




クサリ内蔵型


KJS 7-CSK φ 76.3 KJS11-CSK φ114.3





エンド用

KJS 7-CESK φ 76.3 KJS11-CESK φ114.3









※()内は KJS11-SK タイプのサイズです。

ポール径	品 番	仕 様	施錠方式	高さ(mm)	重量(kg)	価格(円)
	KJS7-SK	一般	南京錠式 (25mm)	710	9.0	76,100
φ76.3 (t2.0)	KJS7-CSK	クサリ内蔵型			10.5	98,000
(====7	KJS7-CESK	エンド用	(==0)		9.0	86,800
φ114.3 (t2.5)	KJS11-SK	一般			17.0	136,500
	KJS11-CSK	クサリ内蔵型	南京錠式 (40mm)	710	19.0	164,400
	KJS11-CESK	エンド用			17.0	142,900

ステンレス製


一般

JS 7-K φ 76.3 **JS11-Κ** φ114.3




クサリ内蔵型


JS 7-CK φ 76.3 **JS11-CK** φ114.3





エンド用

JS 7-CEK φ 76.3 **JS11-CEK** φ114.3









JS7-CEK ※()内は JS11-K タイプのサイズです。

ポール径	品 番	仕 様	施錠方式	高さ(mm)	重量(kg)	価格(円)
	JS7-K	一般		710	7.0	41,500
φ76.3 (t2.0)	JS7-CK	クサリ内蔵型	南京錠式 (25mm)		8.5	52,300
(12.0)	JS7-CEK	エンド用	(==::::,		7.0	43,100
	JS11-K	一般		710	12.0	95,900
φ114.3 (t2.5)	JS11-CK	クサリ内蔵型	南京錠式 (40mm)		14.0	119,400
	JS11-CEK	エンド用			12.0	98,200





一般

JS 7-SK φ 76.3 JS11-SK φ114.3




クサリ内蔵型


JS 7-CSK φ 76.3 JS11-CSK φ114.3





エンド用

JS 7-CESK φ 76.3 JS11-CESK φ114.3










JS7-CESK ※()内は JS11-SK タイプのサイズです。

ポール径	品 番	仕 様	施錠方式	高さ(mm)	重量(kg)	価格(円)
	JS7-SK	一般	南京錠式 (25mm)	710	8.5	72,500
φ76.3 (t2.0)	JS7-CSK	クサリ内蔵型			10.0	87,700
(====7	JS7-CESK	エンド用	(==0)		8.5	77,300
φ114.3 (t2.5)	JS11-SK	一般			15.0	132,800
	JS11-CSK	クサリ内蔵型	南京錠式 (40mm)	710	17.0	155,800
	JS11-CESK	エンド用			15.0	135,400



パイプ径	反射テープ巾(mm)	価格(1 枚に付き)
φ42.7~φ101.6	30 · 50 · 100	1,000円
φ114.3	50	1,000円
Ψ114.3	100	2,000円



+ 2 11 公▽	寸法	[固定式	,	Я	总着 式		脱剂	 煮フタ	'付	脱着式フタイ	寸南京錠	付(25mm)
ポール径 ゆ60.5	Н	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)
φ60.5 (t1.5)	850	PS6-U	2.5	17,900	PS6-C	3.5	20,400	PS6-F	4.0	24,700	PS6-K	4.0	27,700
φ76.3 (t2.0)	850	PS7-U	4.0	23,300	PS7-C	6.0	26,400	PS7-F	6.5	31,000	PS7-K	6.5	34,600
φ101.6 (t2.0)	850	PS10-U	5.5	29,600	PS10-C	8.5	34,000	PS10-F	9.0	41,400	PS10-K	9.0	46,100















ポストタイプ スチール製(黄色・白色・ガンメタ焼付塗装)

表面仕上げ:電気亜鉛メッキ後焼付塗装






■反射テープ(オーダー)





白・黄・赤・緑をご用意できます。

パイプ径	反射テープ巾(mm)	価格(1 枚に付き)
<i>φ</i> 42.7~ <i>φ</i> 101.6	30 · 50 · 100	1,000 円
φ114.3	50	1,000円
Ψ114.3	100	2,000円



-1° 11.4⊽	寸法	[固定式	,	J.	脱着式		脱疗	着式フタ	付	脱着式フタイ	付南京錠	付 (25mm)
ポール径	Н	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量 (kg)	価格(円)	品 番	重量 (kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)
φ60.5 (t2.3)	850	PF6-U	3.5	7,400	PF6-C	4.5	9,900	PF6-F	5.0	14,200	PF6-K	5.0	17,200
φ76.3 (t2.8)	850	PF7-U	5.5	9,500	PF7-C	7.5	12,600	PF7-F	8.0	17,200	PF7-K	8.0	20,800
φ101.6 (t3.2)	850	PF10-U	8.5	12,900	PF10-C	11.5	17,300	PF10-F	12.0	23,700	PF10-K	12.0	28,400
41142	0.50	PF11-4U	15.0	21,400									
(t4.5)	850	PF11-4U ガンメタ	15.0	24,800	*PF11-4	J は、フッ [・]	クナシのみと	なります。					























ポール	寸法	臣	固定式		膀	总着式		脱着	式フタイ	र्ग	脱着式フタイ	付南京錠伯	寸(25mm)
径	W×H	品 番	重量(kg)	価格(円)									
φ42.7 (t2.0)	700×650	MS4-U	4.5	31,200	MS4-C	6.5	35,400	MS4-F	7.0	42,400	MS4-K	7.0	45,300
	700×650	MS6-U	9.5	56,500	MS6-C	11.5	61,500	MS6-F	12.5	70,100	MS6-K	12.5	73,100
φ60.5	1000×650	MS6-U10	10.7	58,000	MS6-C10	12.7	63,000	MS6-F10	13.7	71,600	MS6-K10	13.7	74,600
(t3.0)	1500×650	MS6-U15	13.0	68,200	MS6-C15	15.0	73,200	MS6-F15	16.0	81,800	MS6-K15	16.0	84,800
	2000×650	MS6-U20	15.0	83,400	MS6-C20	17.0	88,400	MS6-F20	18.0	97,000	MS6-K20	18.0	100,000


MS-B シリーズ

横桟付ゲートタイプ ステンレス製

表面仕上げ: SUS304 ヘアーライン仕上げ(#240)







ポール	寸法	固	司定 式		膀	总着式		脱着	式フタ <i>′</i>	付	脱着式フタイ	付南京錠付	寸(25mm)
径	W×H	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)
φ42.7 (t2.0)	700×650	MS4-UB	5.0	37,800	MS4-CB	7.0	42,000	MS4-FB	7.5	49,000	MS4-KB	7.5	51,900
φ60.5	700×650	MS6-UB	10.0	64,200	MS6-CB	12.0	69,200	MS6-FB	13.0	77,800	MS6-KB	13.0	80,800
	1000×650	MS6-UB10	11.0	64,700	MS6-CB10	13.0	69,700	MS6-FB10	14.0	78,300	MS6-KB10	14.0	81,300
(t3.0)		MS6-UB15	13.5	80,400	MS6-CB15	15.5	85,400	MS6-FB15	16.5	94,000	MS6-KB15	16.5	97,000
	2000×650	MS6-UB20	16.0	111,200	MS6-CB20	18.0	116,200	MS6-FB20	19.0	124,800	MS6-KB20	19.0	127,800














MF シリーズ

ゲートタイプ(黄色・白色)

スチール製(黄色・白色焼付塗装)

表面仕上げ:亜鉛メッキ鋼管焼付塗装



ポール	寸法	臣	定式		形	总着式		脱着	式フタイ	न	脱着式フタケ	甘南京錠付	† (25mm)
径	W×H	品 番	重量(kg)	価格(円)									
φ42.7 (t2.3)	700×650	MF4-U	5.5	9,700	MF4-C	7.5	13,900	MF4-F	8.0	20,900	MF4-K	8.0	23,800
	700×650	MF6-U	9.0	16,300	MF6-C	11.0	21,300	MF6-F	12.0	29,900	MF6-K	12.0	32,900
φ60.5 (t2.8)	1000×650	MF6-U10	10.0	18,000	MF6-C10	12.0	23,000	MF6-F10	13.0	31,600	MF6-K10	13.0	34,600
	1500×650	MF6-U15	12.2	23,400	MF6-C15	14.2	28,400	MF6-F15	15.2	37,000	MF6-K15	15.2	40,000
$ \psi / 0.5 $	1000×800	MF7H-U10	16.0	28,400	MF7H-C10	20.0	34,600	MF7H-F10	21.0	43,800	MF7H-K10	21.0	47,400
(+3.2)	1500×800	MF7H-U15	19.0	33,400	MF7H-C15	23.0	39,600	MF7H-F15	24.0	48,800	MF7H-K15	24.0	52,400




デートタイプ(_{黄色・白色)}

シリーズ

スチール製(黄色・白色焼付塗装)

表面仕上げ:亜鉛メッキ鋼管焼付塗装



ポール	寸法	臣	固定式		脱	总着 式		脱着	式フタイ	寸	脱着式フタ付	付南京錠付	t (25mm)
径	W×H	品 番	重量 (kg)	価格(円)	品 番	重量 (kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)
φ42.7 (t2.3)	700×650	MF4-UB	6.0	12,700	MF4-CB	8.0	16,900	MF4-FB	8.5	23,900	MF4-KB	8.5	26,800
	700×650	MF6-UB	10.0	17,900	MF6-CB	12.0	22,900	MF6-FB	13.0	31,500	MF6-KB	13.0	34,500
ו כ.טטש ו	1000×650	MF6-UB10	12.0	21,900	MF6-CB10	14.0	26,900	MF6-FB10	15.0	35,500	MF6-KB10	15.0	38,500
(t2.8)	1500×650	MF6-UB15	15.0	27,300	MF6-CB15	17.0	32,300	MF6-FB15	18.0	40,900	MF6-KB15	18.0	43,900
	2000×650	MF6-UB20	18.0	33,100	MF6-CB20	20.0	38,100	MF6-FB20	21.0	46,700	MF6-KB20	21.0	49,700
10/6.3	1000×800	MF7H-UB10	18.0	34,800	MF7H-CB10	22.0	41,000	MF7H-FB10	23.0	50,200	MF7H-KB10	23.0	53,800
(t3.2)	1500×800	MF7H-UB15	22.0	46,000	MF7H-CB15	26.0	52,200	MF7H-FB15	27.0	61,400	MF7H-KB15	27.0	65,000













十十式

固定式

ポストタイプ

表面仕上げ:亜鉛メッキ鋼管焼付塗装







ポール	寸法	固	固定式		肪	总着 式		脱着	式フタイ	र्ग	脱着式フタケ	甘南京錠付	† (25mm)
径	W×H	品 番	重量(kg)	価格(円)									
φ42.7 (t2.3)	700×650	MF4-U	5.5	11,900	MF4-C	7.5	16,100	MF4-F	8.0	23,100	MF4-K	8.0	26,000
φ60.5	700×650	MF6-U	9.0	18,500	MF6-C	11.0	23,500	MF6-F	12.0	32,100	MF6-K	12.0	35,100
(t2.8)	1000×650	MF6-U10	10.0	20,200	MF6-C10	12.0	25,200	MF6-F10	13.0	33,800	MF6-K10	13.0	36,800


-トタイプ_(赤白)

ール製(赤白焼付塗装)

表面仕上げ:亜鉛メッキ鋼管焼付塗装








ポール	寸法	臣	固定式		肪	总着 式		脱着	式フタイ	寸	脱着式フタケ	南京錠付	† (25mm)
径	W×H	品 番	重量(kg)	価格(円)									
φ42.7 (t2.3)	700×650	MF4-UB	6.0	14,900	MF4-CB	8.0	19,100	MF4-FB	8.5	26,100	MF4-KB	8.5	29,000
	700×650	MF6-UB	10.0	20,100	MF6-CB	12.0	25,100	MF6-FB	13.0	33,700	MF6-KB	13.0	36,700
	1000×650	MF6-UB10	12.0	24,100	MF6-CB10	14.0	29,100	MF6-FB10	15.0	37,700	MF6-KB10	15.0	40,700
φ60.5 (t2.8)	1500×650	MF6-UB15	15.0	29,500	MF6-CB15	17.0	34,500	MF6-FB15	18.0	43,100	MF6-KB15	18.0	43,900
	2000×650	MF6-UB20	18.0	35,300	MF6-CB20	20.0	40,300	MF6-FB20	21.0	48,900	MF6-KB20	21.0	51,900
	3000×650	MF6-UB30	23.8	52,100	MF6-CB30	25.8	57,100	MF6-FB30	26.8	65,700	MF6-KB30	26.8	68,700











 $\text{In}_{\mathcal{N}}$


施工例











ポール	寸法					说着式		脱	着式フタ	付	脱着式フタ作	村南京錠付	寸(25mm)
径	W×H	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量 (kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)
φ101.6 (t3.0)	720×700	US10-U	16.5	95,800	US10-C	22.5	104,600	US10-F	23.5	119,400	US10-K	23.5	124,100


















ートタイプ

ール製(黄色・白色・ガンメタ焼付塗装)

表面仕上げ:電気亜鉛メッキ後焼付塗装







ポール	寸法	[2	固定式		脱	说 着 式		脱着	式フタ1	付	脱着式フタケ	甘南京錠付	† (25mm)
径	W×H	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量(kg) 28.5	価格(円)
φ101.6	720×700	UF10-U	21.5	39,900	UF10-C	27.5	48,700	UF10-F	28.5	61,500	UF10-K	28.5	66,200
φ101.6 (t4.2)		UF10-U ガンメタ	21.5	42,900	UF10-C ガンメタ	27.5	51,600	UF10-F ガンメタ	28.5	63,500	UF10-K ガンメタ	28.5	68,200

UF7H シリーズ

タイプ(白色)

表面仕上げ:亜鉛メッキ鋼管焼付塗装





ポール	寸法	臣	固定式	
径	W×H	品 番	重量(kg)	価格(円)
φ76.3 (t2.3)	610×800	UF7H-U	14.2	27,500














卡式


固定式

ポストタイプ

ステンレス製

表面仕上げ: SUS304 ヘアーライン仕上げ(#240)






ポール	寸法	固定式			脱着式				脱着式フタ付				脱着	着式フタ付南京錠付(25mm)			
径	W×W×H	品 番	重量 (kg)	価格(円)	品	番	重量(kg)	価格(円)	品	番	重量(kg)	価格(円)	品	番	重量(kg)	価格(円)	
φ60.5 (t3.0)	500×500×650	LS6-U	12.1	86,400	LS6	6-C	14.1	97,000	LS	6-F	15.1	100,000	LS	6-K	15.1	103,000	


LS-B

コーナータイプ

ステンレス製

表面仕上げ: SUS304 ヘアーライン仕上げ(#240)





φ60.5

ポール	寸法	固定式			脱着式				脱着式フタ付				脱着	着式フタ付南京錠付(25mm)			
径	W×W×H	品 番	重量 (kg)	価格(円)	品	重量	量(kg)	価格(円)	品	番	重量(kg)	価格(円)	品	番	重量(kg)	価格(円)	
φ60.5 (t3.0)	500×500×650	LS6-UB	13.2	101,700	LS6-C	CB 1	5.2	113,000	LS6	-FB	16.2	115,500	LS6	-KB	16.2	118,300	









F 脱着式フタ付



K 脱着式フタ付南京錠付

※詳しい使用例は25Pをご覧下さい。


900


20

250


コーナータイプ

表面仕上げ:亜鉛メッキ鋼管焼付塗装





ポール	寸法	固定式			脱着式				脱着式フタ付				脱着式	脱着式フタ付南京錠付(25mm)			
径	W×W×H	品 番	重量 (kg)	価格(円)	品	番	重量(kg)	価格(円)	品	番	重量(kg)	価格(円)	品	番	重量(kg)	価格(円)	
φ60.5 (t2.8)	500×500×650	LF6-U	10.2	30,500	LF6	-C	12.2	37,500	LF6	6-F	13.2	45,000	LF6	-K	13.2	47,500	



ポール	寸法	固定式				脱着式		脱剂		付	脱着式フタ付南京錠付(25mm)			
径	W×W×H	品 番	重量(kg)	価格(円)	品番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)	品 番	重量(kg)	価格(円)	
φ60.5 (t2.8)	500×500×650	LF6-UB	11.4	32,600	LF6-CI	13.4	42,500	LF6-FB	14.4	46,500	LF6-KB	14.4	49,200	













K 脱着式フタ付南京錠付 ※詳しい使用例は25Pをご覧下さい。

250

使用例

上下式シリーズ

上へ持上げ 右へ 12 度まわすと 固定します。



クサリを通したり、 クサリを引っ掛けることが出来ます。




上下式クサリ内蔵タイプ

クサリを引き出し、次の支柱に引っ掛けてロック出来ます。




φ 76.3 ステンレス鎖φ5(2m内蔵) φ114.3 ステンレス鎖φ6(2m内蔵)

(クサリ内蔵式の施工例)



上下式固定方法







クサリ内蔵型の施工ピッチは2m以上可能です。 3mまで対応可能です。 価格は本体プラス 1m当り 1,300 円アップ。 **φ114.3** は 2,000 円アップとなります。



N 南京錠式



P プッシュ式ロック



UD 固定式



K 脱着式フタ付 南京錠付

■ポストタイプ・ゲートタイプの固定方法





U 固定式


取り外しが不要な場所 にご使用下さい。 脱着式と組み合わせ、 機能的な使い方ができ ます。





C 脱着式

サヤカンをコンクリート で固め、支柱の取り付 け、取り外しが容易にで きます。





F 脱着式フタ付

サヤカンをコンクリート で固め、支柱の取り付 け、取り外しが容易にで きます。サヤカンにゴミ 等の侵入を防ぎます。








K 脱着式フタ付 南京錠付

サヤカンにゴミ等の侵入 を防ぎ、サヤカンのフタ 部とポール本体を南京 錠でロックが可能です。

■サヤカン寸法について







F·Kサヤカン

	支柱径	支柱径	支柱径	支柱径	支柱径
	<i>ϕ</i> 42.7	<i>ϕ</i> 60.5	¢76.3	φ101.6	¢114.3
A 寸法	φ80	φ80	φ100	φ130	φ140
B寸法	250	250	250	250	250
鋼管支柱	ダクタイル鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	ダクタイル鋳鉄	
のフタ材質	FCD400	FCD400	FCD400	FCD400	
ステンレス支柱	ステンレス鋳物	ステンレス鋳物	ステンレス鋳物	ステンレス鋳物	ステンレス鋳物
のフタ材質	SCS13	SCS13	SCS13	SCS13	SCS13





■商品の仕様

- 承諾図・パイプの検査証明書(ミルシート)・塗料の安全データシートをご用意しております。
- 印刷の都合上、カタログと実際の商品の色とは多少異なる場合があります。
- 記載されている仕様や価格は予告なく変更する場合があります。
- 価格には取付施工費・消費税など含まれておりません。
- ご不明な所は弊社スタッフにお気軽にご相談下さい。









- ●阪神電鉄「淀川駅」から徒歩4分 ●阪神電鉄『野田駅』から徒歩10分 ●JR東西線「海老江駅」から徒歩7分 ●地下鉄千日前線『野田阪神駅』から徒歩9分



●名神高速道路「大山崎IC」から 国道171号線京都方面200m

《片岡産業株式会社

社/〒553-0001 大阪市福島区海老江8丁目12番31号

TEL.(06)6458-0500(代) FAX.(06)6458-0505

E-mail:kataokasangyou@e-kataoka.jp URL:https://www.e-kataoka.co.jp/

■京都(営)/〒618-0081 京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字飯田5-1 TEL.(075)956-4175 FAX.(075)956-4176

●カタオカグレーチング スチール製ツイスト型 ステンレス製 ハイスリット レインホルダー

●エクセレントバリカー

2023-2024



植物油のみを使用した、環境にやさしいインキです。